


VaryLED-Set



Für den Toureinsatz wurde das VaryLED-Set konzipiert. Dieses besteht aus einem Profi-Flightcase mit gebremsten Rollen und 8 Griffen. Bestückt ist das Flightcase mit 4 VaryLEDs, zusätzlichen Weitwinkellinsen-Panels und Befestigungszubehör.

*The VaryLED flightcase is the most advanced flightcase ever developed for a set of four intelligent moving-heads. Made of durable ply, the VaryLED flightcase has been designed with user friendly features including a compartment for four lenspanels and a locking system for the rigging material.*



### VaryLED-Set Spezifikationen / technical data

#### Case

- Robuste professionelle Konstruktion
- Gebremste Rollen, 8 Griffe

#### Ausstattung

- 4 x VaryLED 3\*84
- 4 zusätzliche Weitwinkelpanels
- 8 x Trussbefestigungen
- Schraubendreher

#### Abmessungen & Gewichte

- L/B/H: 102x60x47cm
- Gewicht bestückt: 100kg (Case: 48kg)

#### Case


- Robust professional construction
- Wheels with brakes, 8 handles

#### Features

- 4 x VaryLED 3\*84
- 4 extra wideangle lenspanel
- 8 x truss fittings
- Philips screwdriver

#### Dimensions & weights

- L/W/H: 102x60x47cm
- Weight of complete Set: 100kg (Case: 48kg)



#### DMX-Verbindung

3- und 5-Pol XLR

DMX-connectors  
3- and 5-pin XLR



#### Sicherungsöse

Safety ring



#### Bedienfeld mit vier Tastern und beleuchtetem Display

Control panel with four keys and illuminated display



## VaryLED 3\*84 Spezifikationen / technical data

### Optik und Lichtquelle

- 84 Luxeon LEDs (Lebensdauer 50.000h)
- 10° Abstrahlwinkel, 25° optional

### Effekte

- RGB Farbmischung
- Elektronischer Dimmer 0-100%
- Farbtreue Dimmung
- Elektronisches Strobe mit Puls- und Zufallseffekten
- Bewegungsbereich: 430° Pan / 270° Tilt

### Ansteuerung

- DMX-512
- 10 DMX-Kanäle im Compressed-Mode
- 15 DMX-Kanäle im Standard-Mode
- Stand-Alone-Mode

### Strombedarf

- Max. 330VA
- 115V, 230V; 50-60Hz

### Aufbau

- Alugussgehäuse
- Konvektionskühlung mit extrem leisem Zusatzlüfter
- Camloc-Verbinder für schnelle und komfortable Montage in jeder Position
- 3pol und 5pol. XLR-Buchsen
- Gewicht: 12kg

### Optics and light source

- 84 Luxeon LEDs (rated lifetime 50.000h)
- 10° beam angle, 25° optional

### Effects

- RGB colour mixing
- Lighting fast colour changes
- Dimming 0-100%, no altering of colours
- Electronic strobe with pulse and random effects
- 430° Pan / 270° Tilt movement

### Control

- DMX-512
- 10 DMX-channels in compressed mode
- 15 DMX-channels in standard-mode
- On-board programming

### Power consumption and mains supply

- Max. 330VA
- 115V, 230V; 50-60Hz

### Construction

- Aluminium die-casting body
- Convection cooled, silent airflow system activates only when needed
- Camloc-connector for comfortable mounting, mounts in any position
- 3pin and 5pin XLR connectors
- Weight 12kg



#### Optional in Sonderfarben erhältlich

Optionally available in custom colours



#### Optionales Weitwinkelpanel mit 25° erhältlich

Optional 25° wideangle lenspanel available

**JB-lighting.**  
Varyscan®

Lichtanlagentechnik GmbH

JB-lighting Lichtanlagentechnik GmbH  
Sallersteigweg 15 · D-89134 Blaustein-Wipplingen  
Telefon +49 (0) 7304 - 9617-0 · Telefax +49 (0) 7304 - 9617-99  
[www.jb-lighting.de](http://www.jb-lighting.de)

one for all

stage

theatre

discotheque

rental

tv

installation



VaryLED384

one for all



Mit der Entwicklung neuer, deutlich leistungsstärkerer LEDs wurde die Grundlage für den VaryLED 3\*84 gelegt - das erste Moving-Light, das sich die Vorteile von 3 Watt Hochleistungs-LEDs vollständig zu nutze macht.

Das Ergebnis: Ein leichtes, kompaktes Washlight mit satten Farben, einem extrem schnellen Farbwechsel und minimaler Hitzeentwicklung bei äußerst geringer Stromaufnahme.




Die beeindruckende Lichtausbeute basiert auf der Kombination aus Hochleistungs-LEDs und perfekter technischer Umsetzung. Bei satten Farben wird die Helligkeit von Washlights mit 575W Entladungslampe erreicht oder übertroffen.

JB-lighting combined the advantages of trend-setting LED-technology with some fifteen years of experience in developing intelligent lighting systems.

The result: The VaryLED is the first LED moving-head using 3 watt technology.

It's a lightweight, compact washlight with brilliant colours, lightning fast colour changes and extremely low power consumption.

The impressive light output is based on the combination of high power LEDs and the perfect technical design. The intensity of many colours is comparable to a washlight with 575W discharge lamp.



made in germany



VaryLED 3\*84




Innovatives, funktionales Design unterstreicht die neue Technologie.  
*Innovative and functional design, emphasises the new technology.*



VaryLED live

VaryLED 384

## Lumiled LEDs



Lumiled Lighting ist einer der führenden Hersteller von Highpower LEDs für die Automobil Industrie, Computer Displays, LCD-Fernseher und Allgemeinbeleuchtung. Die patentierten Luxeon Power Light Sources sind die ersten LEDs, die den Vorteil von LED-Technologie - wie kleine Baugröße und niedrige Wärmeemission - mit der Helligkeit konventioneller Lichtquellen kombiniert.

*Lumileds Lighting is one of the world's leading manufacturer of high-power LEDs for automotive lighting, computer displays, LCD televisions, signage and general lighting. The company's patented Luxeon Power Light Sources are the first to combine the brightness of conventional lighting with the small footprint, long life and other advantages of LEDs.*

